

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกงดิน  
เรื่อง  
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๖๓



เทศบาลตำบลกงดิน  
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง



ประกาศเทศบาลตำบลทองดิน

เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ด้วยเทศบาลตำบลทองดิน ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อสภาเทศบาลตำบลทองดิน ซึ่งสภาเทศบาลตำบลทองดินได้มีมติเห็นชอบให้ตรา เป็นเทศบัญญัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลทองดิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และนายอำเภอแกลง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๖๒ แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖๒ วรรค ๓ และข้อ ๖๓ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และสามารถสืบค้น ข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลทองดิน [www.tessabankongdin.go.th](http://www.tessabankongdin.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจรูญ วงศ์นาป่า)  
นายกเทศมนตรีตำบลทองดิน

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกองดิน**  
**เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓**

.....

**หลักการ**

เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกองดิน ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นโดยการจัดการระบบน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ

**เหตุผล**

เนื่องจาก เทศบาลตำบลกองดิน ยังไม่มีการจัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม ประชากรในเขตเทศบาลตำบลกองดินที่มีการเพิ่มจำนวนประชาชนในชุมชน อาคารร้านค้า และการขยายตัวด้านเศรษฐกิจพบว่า มีอาคาร ร้านอาหารและครัวเรือนเป็นจำนวนมากที่ปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จึงเห็นควรที่จะดำเนินการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน โดยกำหนดให้ติดตั้งบ่อดักไขมัน อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกองดิน  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกองดิน ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขึ้นบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลกองดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๘(๖) และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลกองดินโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกองดินและผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลกองดิน เมื่อได้ตีตประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกองดิน แล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลกองดิน ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลกองดิน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมัน และไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน  
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและ  
ระบบน้ำเสียสำหรับอาคารนั้น โดยในแบบแปลนที่ขออนุญาตก่อสร้างให้กำหนดตำแหน่ง รูปแบบชัดเจน  
สำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่  
ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่

แหล่งระบายน้ำ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือ  
ไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
ในการปฏิบัติตามข้อ ๗(๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๗  
(๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีก  
ไม่เกินวันละสามร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน  
เจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการ  
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตาม  
เทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง เช่น พื้นที่เกษตรกรรม  
พื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชุมชน เป็นต้น


ข้อ ๑๓ ให้นายกเทศมนตรีตำบลกองดิน มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  
และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่..... ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓.....



(นายจรูญ วงศ์นาป่า)

นายกเทศมนตรีตำบลกองดิน



ลงชื่อ.....

(นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์)

นายอำเภอแกลง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

## ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

.....

ตามความในข้อ ๖ ของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองดิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีความหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น ทำการติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลคลองดิน จึงได้กำหนดมาตรฐาน แบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน และ รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตเทศบาลใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

### ๑. รูปแบบบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบตามความเหมาะสม ดังนี้

**๑.๑ บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป** การติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัยทั่วไป โดยเลือกขนาดปริมาตรตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน

**๑.๒ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์** การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดิน และกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ชั่วโมง

**๑.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่** การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ชั่วโมง

### ๒. วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

**๒.๑ บ่อดักไขมันชนิดสำเร็จรูป** อาจติดตั้งบนพื้นหรือฝังในพื้นที่สำหรับบ้านพักอาศัย ภายในแยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นตะแกรงกรองเศษอาหาร และส่วนที่ดักไขมัน

#### ๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ประกอบด้วย

(๑) บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูปที่จำหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ท้องถิ่น

(๒) ท่อ พี.วี.ซี ขนาด ๒ นิ้ว หรือตามขนาดของท่อน้ำเข้าและออกจาก

บ่อดักไขมัน

(๓) คีมตัดท่อ พี.วี.ซี หรือ ใบเลื่อยเหล็ก

(๔) ข้องอ พี.วี.ซี. และข้อต่อตรง พี.วี.ซี ขนาด ตามที่ระบุในข้อ (๒)

#### ๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) วางบ่อดักไขมันสำเร็จรูป ในบริเวณที่อยู่ใกล้อ่างล้างจาน และพื้นที่ความราบเรียบเสมอกัน หรืออาจฝังลงพื้นโดยให้ระดับท่อเข้าของบ่อดักไขมันอยู่ต่ำกว่าระดับสะดืออ่างล้างจานและท่อน้ำออกอยู่สูงกว่าระดับพื้น

(๒) วัดระยะท่อ พี.วี.ซี. จากท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากสะดืออ่างล้างจานถึงตำแหน่งท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันสำเร็จรูป และวัดระยะท่อ พี.วี.ซี. จากท่อน้ำออกของบ่อดักไขมันจนถึงท่อระบายน้ำสาธารณะ หรือคู คลองตามธรรมชาติ

(๓) ตัดท่อ พี.วี.ซี. ทั้งสองช่วงตามขนาดที่วัดในข้อ (๒) ด้วยคีมตัดท่อหรือใบเลื่อยเหล็ก

(๔) ต่อท่อ พี.วี.ซี. จากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันด้วยข้อต่อตรง พี.วี.ซี. ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ คู คลอง ธรรมชาติ อาจหาด้วยน้ำยาประสานท่อ และยึดท่อด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง

## ๒.๒ บ่อดักไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการ ขนาดเล็ก

### ๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- (๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- (๒) ทรายหยาบและทรายละเอียด
- (๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด  $\varnothing$  ๙ มิลลิเมตร
- (๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง  
ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร  
ขนาด ๑.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร  
ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ เมตร
- (๕) ท่อพี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้า ขนาด  $\varnothing$  ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

ท่อน้ำออก ขนาด  $\varnothing$  ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

### ๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามา ท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอก เสาเข็มไม้ขนาด  $\varnothing$  ๔ -  $\varnothing$  ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด  $\varnothing$  ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อ คอนกรีตหุ้มท่อน้ำเข้าประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๔) นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยถ้าวางขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกั้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการ ยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวน ที่ได้กำหนดไว้แล้วยาแนวรอบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการ เจาะต่อท่อระบายน้ำ กลบฝังดินรอบตัวบ่อดักให้แน่นแล้วปิดด้วยฝาปูน

(๕) การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำ ท่อน้ำทิ้งออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งใช้ท่อพี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ หรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมนอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

## ๒.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

### ๒.๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- (๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- (๒) ทรายหยาบ
- (๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด  $\varnothing$  ๙ มิลลิเมตร
- (๔) ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้าขนาด  $\varnothing$  ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด  $\varnothing$  ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

### ๒.๓.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามา ท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันโดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อกอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วให้ดูว่าดินชั้น หลุม มีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอก เสาค้ำ (ขนาดของเสาค้ำให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาค้ำพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด  $\varnothing$  ๙ มิลลิเมตร เพื่อทำฐานและ โครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อนโดยให้ เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อ หัวเสาค้ำประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

(๔) ประกอบแบบโดยใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึด ค้ำยันแบบให้แน่นป้องกันไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นนำน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง แล้วกระทุ้งคอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิด ฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

(๕) การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบหลังจากเทคอนกรีตแล้ว ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

(๖) การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำ ท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิม ที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมนอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งได้ดี

### ๓. รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว ตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าสู่ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถดักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยก เอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

### ๔. การใช้งานและการดูแลรักษา

๔.๑ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๔.๒ ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๔.๓ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔.๔ ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๔.๕ ห้ามนำน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาใน

บ่อดักไขมัน

๔.๖ ต้องหมั่นดักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ดักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถเทศบาลสามารถนำไปกำจัดต่อไป

๔.๗ ต้องหมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๔.๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองดิน

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกองดิน  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกองดิน

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม

๑.	นายนิคม	สำนักวิชา	ประธานสภาเทศบาล
๒.	นายลำยอง	วงศ์เกิด	รองประธานสภาเทศบาล
๓.	นายเอี่ยม	ข้าคม	สมาชิกสภาเทศบาล
๔.	นายประจักษ์	ใจผ่อง	สมาชิกสภาเทศบาล
๕.	นายองอาจ	ศรีทองคำ	สมาชิกสภาเทศบาล
๖.	นายดิเรก	เร่งร้อน	สมาชิกสภาเทศบาล
๗.	นายพิชัย	ชูราบ	สมาชิกสภาเทศบาล
๘.	นายสุรศักดิ์	เจริญวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล
๙.	นายวัฒนา	ภัยผ่องแผ้ว	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐.	นายศักดิ์ชาย	ทรัพย์สะสม	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑.	นายพงษ์ศักดิ์	ปราดเปรื่อง	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒.	นายประกอบ	คิดหาการ	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓.	นางพรเพ็ญ	งามเสงี่ยม	เลขานุการสภา / รองปลัดเทศบาล

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายจรูญ	วงศ์นาป่า	นายกเทศมนตรี
๒.	นายสุรินทร์	วงศ์นาป่า	รองนายกเทศมนตรี
๓.	นายสมัย	ภัยผ่องแผ้ว	รองนายกเทศมนตรี
๔.	นายวินัย	แสงสด	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๕.	นายอภิรักษ์	ประเสริฐวิทย์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๖.	นายสำเนียง	บุญรัตน์	ปลัดเทศบาล
๗.	นายดำเนิน	ศิริเล็ก	กรรมการชุมชน หมู่ที่ ๑
๘.	นางสุรีย์	ใจผ่อง	รองประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๒
๙.	นางสาวสมใจ	สระเกตุ	กรรมการชุมชน หมู่ที่ ๒
๑๐.	นายมนต์ตรี	คำจันทร์	ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๓

สำเนาถูกต้อง

  
(นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม)  
รองปลัดเทศบาล

๑๑.	นางสาวนิตยา	วงศ์เขาอ่อน	กรรมการชุมชน หมู่ที่ ๖
๑๒.	นายวินัย	พิณเสนาะ	ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๘
๑๓.	นางวรินทร์ดา	วงศ์เขาอ่อน	หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ /รท.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
๑๔.	น.ส.พิรญาณ์	ทรัพย์สะสม	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/รท.ผอ.กองคลัง
๑๕.	นายสมศักดิ์	กาญจนศุภศักดิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๖.	นางสาวดัดชนีย์	เมตตา	นักสันตนาการ /รท.ผอ.กองการศึกษา
๑๗.	นายสุบิน	ชินิษฐ์ทอง	นักวิชาการสวนสาธารณะ/ รท.ผอ.กองการประปา
๑๘.	นางเพชรรัตน์	วงศ์กลิ่นกรุด	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๑๙.	นางสาวปณิตา	หวังวรวัฒน์กุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๐.	นางคันสนีย์	นวมทอง	นักทรัพยากรบุคคล
๒๑.	นางสาวณิชชา	ประวัตินวงศ์	นักพัฒนาชุมชน
๒๒.	นางสาวรัตนา	วงศ์นาป่า	นักวิเคราะห์นโยบายฯ
๒๓.	นางสาวชนิษฐา	มาลีวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการ
๒๔.	นางสาวนงนุช	วงศ์เกิด	ลูกจ้างประจำ
๒๕.	นายถาวรณ	เร่งร้อน	ลูกจ้างประจำ
๒๖.	นางกรวัลล์	พูนสวัสดิ์พงศ์	ลูกจ้างประจำ
๒๗.	นางธนธรรณ	เชื้อวงทอง	ลูกจ้างประจำ
๒๘.	นายก่อการ	สร้อยระย้า	ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
๒๙.	นายนฤนาท	วงศ์นาป่า	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๐.	นางสาวจิราภรณ์	วงศ์เกิดลาภ	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

### เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม  
รองปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลกองดิน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ สมาชิกทุกท่านครบองค์ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกองดิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ

นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอแสดงความยินดีกับท่านประธานคณะกรรมการชุมชนทุกท่านด้วยนะครับ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการชุดที่แล้วได้หมดวาระนะครับ

สำเนาถูกต้อง

(นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม)  
รองปลัดเทศบาล

ประกอบด้วย

๑. นางวิไล เฉลิมบุญ ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๑
๒. นางธิดา พันความทุกข์ ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๒
๓. นายมนต์ตรี คำจันทร์ ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๓
๔. นางพัชรพิมล บำรุงกิจ ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๔,๗
๕. นายอนันต์ อายูยีน ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๖
๖. นายวินัย พิณเสนาะ ประธานคณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ ๘

บัดนี้ ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกองดิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับวันนี้ ตรงกับวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ครั้น ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผมขออนุญาตเชิญ ท่านรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา ได้อ่านประกาศเรียกประชุมณะครับ ขอเรียนเชิญครับ

นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกองดิน

เรื่อง การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก

ประจำปี ๒๕๖๓

.....

ตามที่สภาเทศบาลตำบลกองดิน ได้ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกองดิน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกำหนด ๓๐ วัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นิคม สำนักวิชา

(นายนิคม สำนักวิชา)

ประธานสภาเทศบาลตำบลกองดิน

นายนิคม สำนักวิชา

ประธานสภาเทศบาล

ครับผม ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภานะครับ ต่อไปผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ

**สำเนาถูกต้อง**

(นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม)  
รองปลัดเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม

ครับ สำหรับระเบียบวาระที่ ๑ นะครับ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับ สำหรับวันนี้ ไม่มีอะไรนะครับ ผมขอต่อเลยนะครับ เป็นระเบียบวาระที่ ๒ - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกองดิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตำบลกองดิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประชุมไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ต่อไป ผมขอเรียนเชิญท่านสุรศักดิ์ เจริญวงศ์ ได้กล่าวรายงานผลการตรวจรายงานการประชุม เพื่อเสนอต่อสภาพิจารณาต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายสุรศักดิ์ เจริญวงศ์  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุรศักดิ์ เจริญวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองดิน ในฐานะประธานกรรมการสามัญประจำสภา ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกองดิน ต่อท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดังนี้

ด้วยคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกองดิน เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปรากฏว่า ข้อความถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขแต่ประการใด จึงมีมติให้นำเสนอสภาเทศบาล รับรองในการประชุมครั้งต่อไป คือการประชุมในวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นี้ ขอขอบคุณครับ

นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล


ครับ ขอขอบคุณท่านสุรศักดิ์นี้ครับ สำหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางสภาได้แจกหนังสือรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกฯ ได้ไปศึกษาล่วงหน้าแล้วนะครับ ซึ่งในรายงานการประชุม นั้น มีจำนวนทั้งหมด ๑๕ หน้าด้วยกัน นะครับ ท่านสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุม ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับ ...มีไหมครับ... ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกองดิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ

ท่านเลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ


นางพรเพ็ญ งามเสียม  
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกยกมือลงคะแนนรับรอง จำนวน ๑๒ ท่าน

จำเป็นถูกต้อง



(นางพรเพ็ญ งามเสียม)  
รองปลัดเทศบาล

- นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล จำนวน ๑๒ ท่าน นะครับ มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุม  
สภาเทศบาลตำบลกองดิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ต่อไปเลยนะครับ เป็นระเบียบวาระที่ ๓
- ที่ประชุม - รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และการกำหนด  
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔
- นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผมขอเชิญ  
ท่านรองปลัดเทศบาล ช่วยชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับ ขอเรียนเชิญครับ
- นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม  
รองปลัดเทศบาล ขอบุณคະ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ กำหนดว่า  
เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกองประธานสภา เลขาธิการสภาท้องถิ่น  
และให้ประธานสภาท้องถิ่น นำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้
- (๑) .....
- (๒) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่า การประชุมสมัยสามัญประจำปี  
แต่ละสมัยในปีนั้น จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้น มีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวัน  
เริ่มประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน
- ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  
มาตรา ๒๔ บัญญัติว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก  
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี ให้สภาเทศบาลกำหนด
- สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา  
ออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด ขอบุณคະ
- นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล ครับ ขอบุณคະท่านรองปลัดฯ นะครับ ครับตามระเบียบในหนึ่งปีให้มีสมัยประชุม  
สี่สมัยนะครับ และให้กำหนดว่า ในหนึ่งสมัยมีกำหนดกี่วัน และเดือนอะไร ในชั้นนี้  
ผมขอให้ท่านสมาชิกฯ เสนอนะครับ ว่าในหนึ่งปีนั้น ในสี่สมัยนั้น เราจะกำหนดว่า  
ในหนึ่งสมัยมีกี่วัน และเดือนอะไรนะครับ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอได้เลยนะครับ  
ขอเชิญครับ ครับเชิญท่านสมาชิกฯ ครับ
- นายวัฒนา ภัยพองแผ้ว  
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ผมนายวัฒนา ภัยพองแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองดิน ผมขอเสนอในหนึ่งปี  
มีสี่สมัยครับ และในหนึ่งสมัย มีกำหนด ๓๐ วัน ครับ
- จำเนาถูกต้อง**  
  
(นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม)  
รองปลัดเทศบาล

นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ท่านสมาชิกฯ ท่านเสนอว่า ในหนึ่งปี มีสี่สมัย และในหนึ่งสมัย มีกำหนด ๓๐ วัน นะครับ ครับมีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับ ขอเชิญครับ ....มีไหมครับ.... ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น ผมจะถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ ในหนึ่งปี มีสี่สมัย และในหนึ่งสมัย มีกำหนด ๓๐ วัน นะครับ ต่อไป ให้กำหนดเดือนเลยนะครับ ขอเรียนเชิญ ท่านสมาชิกฯ เสนอได้เลยนะครับ ครับเชิญท่านสมาชิกฯ ครับ

นายวัฒนา ภัยผ่องแผ้ว  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายวัฒนา ภัยผ่องแผ้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกองดิน ผมขอเสนอ ทั้งสี่สมัยเลยนะครับ ดังนี้

สมัยที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน

สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน

สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน

สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน

และสมัยแรกของปี ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มีกำหนด ๓๐ วัน ครับ

นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณท่านสมาชิกฯ นะครับ มีท่านสมาชิกฯ จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญได้เลยนะครับ ....มีไหมครับ.... ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ มีดังนี้ นะครับ

สมัยที่ ๑ คือ เดือนกุมภาพันธ์ ณ วันนี้นะครับ

สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน

สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน

สมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๓๐ วัน

และสมัยแรกของปี ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีกำหนด ๓๐ วัน

นะครับ ผมจะต่อไปเลยนะครับ เป็นระเบียบวาระที่ ๔

ท่านนายกต้อง



(นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม)

รองปลัดเทศบาล

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ เรื่อง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....

นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาล ตำบลกองดิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... ผมขอให้ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตราเทศบัญญัติ ขอเชิญครับ

นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม  
เลขานุการสภาเทศบาล

ค่ะ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที่ ๔ เทศบัญญัติ มาตรา ๖๐ เทศบาล มีอำนาจตราเทศบัญญัติ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี ดังต่อไปนี้

- (๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
- (๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ ในเทศบัญญัตินั้น จะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ กำหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท

และตามมาตรา ๖๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่าง เทศบัญญัติใด ในกรณี เทศบาลตำบล ให้ประธานสภาเทศบาล ส่งร่างเทศบัญญัติไปยัง นายอำเภอ เพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ และในการพิจารณา สามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และในการพิจารณานั้น จะแบ่งชั้นตอนออกเป็นสามวาระ ในวาระที่หนึ่ง คือชั้นรับหลักการ วาระที่สอง คือชั้นแปรญัตติ และวาระที่สาม คือการลงมติ เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติ ขอบคุณค่ะ

นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ นะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น ต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ และในการพิจารณาสามวาระ รวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ

นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม



(นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม)

รองปลัดเทศบาล

จำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอกีได้ ครับท่านนายกเทศมนตรี และท่านสมาชิกสภาเทศบาล มีความคิดเห็นเป็นอย่างไรครับ ขอเรียนเชิญครับ ครับเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายจรูญ วงศ์นาป่า  
นายกเทศมนตรี

ครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมขอเสนอให้มีการพิจารณาสามารถจะรวดเร็วครับ สำหรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... ขอขอบคุณครับ

นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอขอบคุณท่านนายกฯ นะครับ ท่านเสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติสามารถจะรวดเร็วขณะครับ ซึ่งการพิจารณา จะพิจารณาสามารถจะรวดเร็วได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาล ฉะนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมขณะนี้ว่าจะให้มีการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติของเทศบาล สามารถจะรวดเร็วหรือไม่ขณะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติของเทศบาลสามารถจะรวดเร็ว โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ

**ท่านเลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ**

นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม  
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกยกมือลงคะแนน จำนวน ๑๒ ท่าน

นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล

จำนวน ๑๒ ท่าน เป็นอันว่ามติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติของเทศบาล สามารถจะรวดเร็วขณะครับ ผมจะขอให้ท่านนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายจรูญ วงศ์นาป่า  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....  
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลกองดิน

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... เพื่อพิจารณา โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

#### หลักการ

เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกองดิน ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นโดยการจัดการระบบน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง

**นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม**

(นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม)

รองปลัดเทศบาล

และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคอนกรีต

ขออนุญาตท่านประธานฯ ผมขอมอบ รองสุรินทร์ อำนวยศรี รับ ขอขอบคุณครับ

นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล

ครับ เชิญท่านรองสุรินทร์ ครับ

นายสุรินทร์ วงศ์นาป่า  
รองนายกเทศมนตรี

ครับ ขอขอบคุณท่านประธานฯ ครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสุรินทร์ วงศ์นาป่า รองนายกเทศมนตรีตำบลกองดิน

#### เหตุผล

เนื่องจากเทศบาลตำบลกองดิน ยังไม่มีการจัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม ประชากรในเขตเทศบาลตำบลกองดิน ที่มีการเพิ่มจำนวนประชาชนในชุมชน อาคารร้านค้า และการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ พบว่ามีอาคาร ร้านอาหาร และครัวเรือนเป็นจำนวนมากที่ปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จึงเห็นควรที่จะดำเนินการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน โดยกำหนดให้ติดตั้งบ่อดักไขมัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกองดิน เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป ขอแสดงความนับถือ นายจรรยา วงศ์นาป่า นายกเทศมนตรีตำบลกองดิน ขอขอบคุณครับ

นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอขอบคุณท่านนายกฯ และท่านรองสุรินทร์ นะครับ ท่านได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... ซึ่งได้แจ้งให้ท่านสมาชิกฯ ไปแล้วนะครับ ผมขอเชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับ การพิจารณาด้วยนะครับ ขอเรียนเชิญครับ

นางพรเพ็ญ งามเสียม  
เลขานุการสภาเทศบาล

ค่ะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๗ ระบุไว้ว่า ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ขอขอบคุณค่ะ

นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล

ครับ ขอขอบคุณท่านเลขาฯ นะครับ ในระเบียบข้อที่ ๔๗ นะครับ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่หนึ่ง คือขั้นรับหลักการนะครับ ก่อนที่จะมีการลงมติเพื่อรับหลักการนั้น สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะอภิปราย หรือซักถามในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... ตามที่ท่านคณะผู้บริหารได้เสนอมานะครับ ครับมีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ

สำเนาถูกต้อง

(นางพรเพ็ญ งามเสียม)

รองปลัดเทศบาล

ขอเรียนเชิญเลยนะครับ ....มีไหมครับ.... ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย  
ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ในชั้น รับหลักการ นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับ  
หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองดิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย  
ในอาคาร พ.ศ. .... โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ

**ท่านเลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ**

นางพรเพ็ญ งามเสีียม  
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกยกมือลงคะแนน จำนวน ๑๒ ท่าน

นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล

จำนวน ๑๒ ท่าน นะครับ เป็นอันว่ามติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่าง  
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองดิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
พ.ศ. .... นะครับ เมื่อสภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองดิน  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... แล้วนะครับ ในระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นนะครับ ข้อ ๔๙ วรรคสี่  
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณี การพิจารณาสามวาระรวดเดียว  
ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้นะครับ ครบต่อไป เป็นการพิจารณา  
วาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองดิน เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
โดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ นะครับ มีสมาชิกท่านใด  
จะแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองดิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย  
ในอาคาร พ.ศ. .... ตามที่ท่านนายกฯ เสนอมาหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับ  
มีท่านสมาชิกฯ จะเสนอขอแปรญัตติฯ หรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับ  
.....มีไหมครับ.... ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ในวาระที่สองนะครับ  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ผ่านร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองดิน เรื่อง การติดตั้ง  
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... ในวาระที่สอง โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ

**ท่านเลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ**

นางพรเพ็ญ งามเสีียม  
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกยกมือลงคะแนน จำนวน ๑๒ ท่าน

นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล

จำนวน ๑๒ ท่าน เป็นอันว่ามติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ผ่านร่างเทศบัญญัติ  
เทศบาลตำบลคลองดิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....  
ในวาระที่สองนะครับ ครบต่อไป เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองดิน  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... ในวาระที่สาม คือ การลงมติ  
นะครับ ซึ่งการพิจารณาในวาระนี้ ไม่มีการอภิปรายแล้วนะครับ และให้ที่ประชุมสภา  
ท้องถิ่นลงมติว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่นะครับ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองดิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน  
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... ตราเป็นเทศบัญญัติใช้บังคับ โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ

**จำเป็นถูกต้อง**

(นางพรเพ็ญ งามเสีียม)  
รองปลัดเทศบาล

## ท่านเลขาฯ ช่วยนับคะแนนด้วยครับ

นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม  
เลขานุการสภาเทศบาล

มีสมาชิกยกมือเห็นชอบให้ผ่านวาระที่สาม จำนวน ๑๒ ท่าน

นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล

จำนวน ๑๒ ท่าน เป็นอันว่ามติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  
เทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....  
ตราเป็นเทศบัญญัติใช้บังคับนะครับ และประธานฯ จะต้องส่งร่างเทศบัญญัติไปยังอำเภอ  
เพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติ  
เห็นชอบนะครับ ครับผมจะขอพักการประชุม ๑๐ นาที ครับ

..... พักการประชุม.....

นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม

ครับ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมจะดำเนินการประชุมต่อเลยนะครับ  
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๕

- รับทราบ

ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ ๗

ญัตติ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ ๘

ญัตติ เรื่อง อื่น ๆ

นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๘ ญัตติ เรื่อง อื่น ๆ นะครับ มีท่านสมาชิกท่านใด  
จะอภิปรายหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นๆ  
ไหมครับ ครับเชิญท่านนะครับ

ฯลฯ

สำเนาถูกต้อง

(นางพรเพ็ญ งามเสงี่ยม)  
รองปลัดเทศบาล

นายนิคม สำนักวิชา  
ประธานสภาเทศบาล

นะครับ ท่านอื่นจะมีอะไรสอบถามอีกไหมครับ .....ไม่มี..... ไม่มีนะครับ  
ผมคิดว่าไม่มีแล้วนะครับ สำหรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลกองดิน สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการประชุมมาครบวาระการประชุมแล้วนะครับ  
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับ ผมขอปิดการประชุม  
ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.


ลงชื่อ

  
(นางธนธรณ์ เชื้อวงทอง)

บันทึกเทป/ถอดเทป/  
พิมพ์รายงานการประชุมฯ

ลูกจ้างประจำ

ลงชื่อ

  
(นางพรเพ็ญ งามเสียม)

เลขานุการสภาเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

**สำเนาถูกต้อง**



(นางพรเพ็ญ งามเสียม)  
รองปลัดเทศบาล